



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Άγ. Ι. Ρέντης, 23/02/2024  
Αρ.Πρωτ.: 12039

**ΠΡΟΣ: - εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ**  
**- Κάθε ενδιαφερόμενο**

**Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με το Δ14/2023 Διαγωνισμό για τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικού υλικού τύπου Β από τις νησιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2<sup>ης</sup> Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου**

**Σχετ. 1.** Η με αριθμ. πρωτ. 9791/14-02-2024 Διακήρυξη.

**2.** Το με αριθμ. πρωτ. 11535/22-02-2024 μήνυμα μέσω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, όσον αφορά στη με αριθμ. πρωτ. 9791/14-02-2024 Δ14/2023 Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικού υλικού τύπου Β από τις νησιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 2<sup>ης</sup> Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, διευκρινίζεται ότι στη σελίδα 50 της Διακήρυξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στην παράγραφο ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι υπάρχει «πίνακας Σχεδιασμός Μεταφοράς νησιωτικής περιοχής», διότι την ευθύνη για το σχεδιασμό μεταφοράς έχει ο ανάδοχος σύμφωνα με τα δρομολόγια που εκτελούνται κάθε εποχή του χρόνου. Για το λόγο αυτό η 8<sup>η</sup> παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής:

**«...Ο ανάδοχος στα σημεία που σύμφωνα με τα δρομολόγια των πλοίων και αεροπλάνων υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός δεν παραλαμβάνει ο ίδιος το δείγμα από το σημείο λήψης. Το δείγμα συσκευάζεται σε πιστοποιημένα κυτία μεταφοράς και τοποθετείται στο πλοίο ή το αεροπλάνο που θα υποδείξει ο ανάδοχος. Για παράδειγμα εάν υπάρχει μεταφορά από Σίκινο προς Αθήνα ή Πειραιά τότε θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός στη Νάξο ή στη Σύρο. Ο ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το δείγμα από Σίκινο. Είναι όμως υποχρεωμένος να το παραλάβει από τη Νάξο ή Σύρο και να το προωθήσει στον Πειραιά ή στην Αθήνα.....».**

Επίσης διευκρινίζεται ότι στη σελίδα 51 της διακήρυξης εκ παραδρομής αναγράφηκε στην τελευταία πρόταση η λέξη **παραλαμβάνονται** αντί της σωστής **αποστέλλονται**. Κατά συνέπεια η τελευταία πρόταση αναδιατυπώνεται ως εξής:

**«...Τα δείγματα θα αποστέλλονται από τις νησιωτικές μονάδες και θα παραδίδονται είτε σε Νοσοκομεία των νησιών στα όρια της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου είτε σε Κεντρικά Εργαστήρια της Αττικής (π.χ. ΚΒΕΑ – ΚΥ Πειραιά, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ για εξέταση νόσησης από Covid-19 με τη μέθοδο PCR ή τεστ ΠΑΠ με τη μέθοδο thin-prep, ΕΚΕΑ κλπ).»**

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 9791/14-02-2024 Δ14/2023 Διακήρυξη παραμένει ως έχει.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ**